

MAAK HET. MAKKELIJK. SNEL. DUURZAAM.

Met Rockpanel
gevelbekleding.



MADE
FROM STONE.





ROCKPANEL PLAATMATE- RIAAL: **SNEL EN GEMAKKELIJK VOOR ELKE TOEPASSING**

Door Rockpanel gevelpanelen te gebruiken bespaart u veel tijd en onderhoudskosten. Het begint al bij de installatie. Omdat het plaatmateriaal unieke eigenschappen bezit en makkelijk te bewerken is, bespaart u aanzienlijk veel werkuren.


Een snelle montage zal resulteren in lagere materiaal- en personeelskosten.

Perfect voor zowel renovatie als nieuwbouw

Hoe groot of klein uw project ook is: nieuwbouw of renovatie, een complete gevel of toepassing rondom het dak: Rockpanel plaatmateriaal biedt de perfecte oplossing.

HET ULTIEME PLAATMATERIAAL VOOR RENOVATIE

**Rockpanel panelen passen
perfect bij elk renovatieproject.**



Dankzij het uitgebreide productassortiment en de eigenschappen zijn de panelen geschikt voor vele renovatietoepassingen, zoals:



1 Gevels

2 Dakoverstek

3 Gootafwerking

4 Dakkapellen

5 Dakrand

6 Dakrand (en andere detailleringen)


7 Ingang

8 Buitenplafond



**ONTDEK
ALLE VOORDELEN.**


MAAK HET. MAKKELIJK.



Bewerken met standaard gereedschap

Bij het verwerken van Rockpanel plaatmateriaal is het niet nodig om speciaal gereedschap te kopen of te huren. Zo bespaart u veel tijd en geld.

Rockpanel gevelpanelen zijn erg makkelijk om mee te werken. U kunt de panelen gemakkelijk op maat zagen. Standaard houtbewerkingsgereedschap is hier voldoende!



Vastgespijkerd!


Wij bieden diverse bevestigingsmogelijkheden, zodat er altijd een passende oplossing is.

Spijkers zijn bijvoorbeeld semi-onzichtbaar en zeer snel te monteren op houten onderconstructies!

Of gebruikt u liever schroeven, klinknagels of een onzichtbaar bevestigingssysteem?

Voor Rockpanel Premium is een onzichtbaar bevestigingssysteem beschikbaar dat u 365 dagen per jaar kunt monteren.


Ook kunt u gebruik maken van lijmsystemen volgens Rockpanel specificaties.



Buigen op de bouwplaats


Wist u dat het mogelijk is om op de bouwplaats Rockpanel gevelpanelen te buigen? Dat betekent dat u precies de vorm van het gebouw kunt volgen. Voor en na het buigen of vormen van onze gevelpanelen is geen enkele speciale behandeling nodig.

MAAK HET. SNEL.



Bespaar op sloopkosten

Bent u een gebouw aan het renoveren? Als aan bepaalde voorwaarden kan worden voldaan, is het niet noodzakelijk om eerst de bestaande achterconstructie te verwijderen. In dat geval bespaart u op kosten voor het slopen, het storten van afval en het herstelwerk. Dankzij de unieke eigenschappen en dampopenheid van Rockpanel Colours-panelen (zonder ProtectPlus), kunnen deze producten in specifieke gevallen ongeventileerd worden toegepast. In toepassingen waar de voorwaarden makkelijk kunnen worden behaald, bijvoorbeeld bij een kozijnvulling of borstwering, hoeft geen gebruik te worden gemaakt van geventileerd regelwerk. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor isolatie en dat verhoogt de isolatiewaarde (dus een lagere U-waarde).



Verminder snijafval

De meeste gevelpanelen van Rockpanel zijn niet richtingsgebonden, waardoor ze er altijd hetzelfde uitzien, ongeacht hoe ze worden gemonteerd. Dit garandeert een efficiëntere en snellere montage omdat de montage wordt vereenvoudigd en afval wordt verminderd. Daarom is er tijdens de verwerking geen markering van de montagerichting nodig. Dit geldt voor alle Rockpanel Colours en voor Rockpanel Metals Elemental Grey Aluminium en White Aluminium. Alle andere Metals, Woods, Chameleon en Stones uitvoeringen worden beschouwd als richting gebonden.



Geen kantafwerking nodig

U kunt de Rockpanel panelen direct bevestigen na het zagen: de randen afwerken is niet nodig!

Omdat de panelen ongevoelig zijn voor vocht- en temperatuurwisselingen, rotten ze niet en zal er geen delaminatie optreden. U kunt zo tijd besparen en u hoeft zich geen zorgen te maken dat weersomstandigheden of lekkages invloed hebben op de panelen.



Voorboren

Voorboren van Rockpanel (bij toepassing op houten achterconstructie) wordt aanbevolen door ETA. Voorboren van Rockpanel (bij toepassing op metalen achterconstructie) is altijd vereist.



Detaileren op de bouwplaats

De panelen zijn heel gemakkelijk op de bouwplaats op maat te zagen. Met name als u een bestaande gevel renoveert, of werkt aan toepassingen rondom het dak, is het heel prettig dat details en moeilijke hoeken snel en hoogwaardig kunnen worden afgewerkt met Rockpanel panelen.





MAAK HET. PASSEND.



Altijd in passende kleuren

De uitgebreide reeks RAL- en NCS-kleuren van Rockpanel Colours kan eenvoudig worden afgestemd op andere elementen van het gebouw.

Bevestigingsmaterialen, zoals nagels en schroeven, zijn verkrijgbaar in bijpassende kleuren, om het gebouw een strakke en naadloze look te geven.



Hoekoplossingen

Voor elke hoek biedt Rockpanel plaatmateriaal de juiste oplossing. Laat de randen op natuurlijke wijze naar donkerbruin kleuren, gebruik een hoekprofiel in een passende RAL-kleur, of verf de kanten indien gewenst. Ook met een verstekverbinding kunt u een perfecte hoekafwerking realiseren.



Smalle voegen of een naadloze toepassing!

Het gebruik van smalle voegen is vanuit esthetisch oogpunt de beste oplossing. Rockpanel- plaatmateriaal is vormvast en zal daardoor amper uitzetten of krimpen. Dit maakt zeer smalle voegen van slechts 5 mm mogelijk. En onder bepaalde omstandigheden is zelfs een naadloze toepassing mogelijk!

MAAK HET. VEILIG.



Brand- en toekomstbestendig bouwen

Hout ziet er prachtig uit, maar ten aanzien van brandveiligheid is echt hout voor de gevel geen goede optie. Rockpanel Woods heeft de authentieke look van hout en is het perfecte brandveilige alternatief.

Rockpanel plaatmateriaal is van nature bestand tegen extreem hoge temperaturen, waardoor het bijzonder brandveilig is.

Rockpanel gevelpanelen hebben standaard Europese brandklasse A2-s2,d0 en bevatten geen brandvertragers. Voor toepassingen waar-bij strenge brandveiligheidseisen gelden, zoals flatgebouwen en hoogrisicogegebouwen, hebben wij onze A2-gevelpanelen die voldoen aan Europese brandklasse A2-s1,d0.



Gemakkelijk te hanteren

Veel gevelpanelen zijn behoorlijk zwaar. Het handmatig optillen van deze panelen kan een uitdaging zijn – soms is er zelfs hijsmateriaal nodig.

Gelukkig zijn de Rockpanel panelen uiterst licht van gewicht. Dat houdt in dat u sneller en gemakkelijker kunt werken.

De panelen zijn aanzienlijk lichter dan ander plaatmateriaal. Een standaard Rockpanel paneel (8 mm) weegt slechts 9,36 kg/m², waardoor het op de bouwplaats gemakkelijk te hanteren is.

HPL- en vezelcementplaten met een dikte van 8 mm zijn maar liefst **+ 18%** (HPL) en **+ 63%** (vezelcementplaten) zwaarder.





**BOUW VOOR
VANDAAG EN
MORGEN.**



MAAK HET. DUURZAAM.



Uitstekende kleurvastheid

Rockpanel plaatmateriaal wordt afgewerkt met een hoogwaardige watergedragen coating.

Een zorgvuldig industrieel productieproces garandeert een soepel en gelijkmatig gekleurde toplaag voor ons plaatmateriaal. Dankzij de speciale coating zijn Rockpanel gevels beschermd tegen UV-straling en extreme weersomstandigheden en behouden ze hun frisse uitstraling voor vele jaren.



Onderhoudsarm

Rockpanel plaatmateriaal vereist minimaal onderhoud; het is niet nodig om de platen te verven en ze hoeven zelden gereinigd te worden. Rockpanel heeft weinig onderhoud nodig, maar het is goed om dit af en toe te controleren. We raden aan om jaarlijks de gevel te controleren om te zien of deze er nog goed uitziet en nog stabiel is. Dit helpt om uw onderhoudskosten tot een minimum te beperken!

Producten met een beschermende ProtectPlus-laag hebben additionele bescherming tegen UV-straling en deze coating zorgt er daarnaast voor dat de panelen zelfreinigend zijn. Het meeste atmosferische vuil wordt gewoon weggespoeld door regenwater. Ook kan graffiti worden verwijderd zonder dat de panelen gedemonteerd of vervangen moeten worden.



Lange levensduur

Alle Rockpanel panelen zijn duurzaam en hebben een officieel bevestigde levensduur van 50 jaar (ETA).

Na de levensduur van een gebouw zijn de panelen makkelijk te demonteren en herbruikbaar voor andere toepassingen en/of recycling. Wist u dat Rockpanel-plaatmateriaal volledig recycleerbaar is? De panelen kunnen keer op keer gerecycleerd worden tot nieuwe hoogwaardige rotswolproducten, zonder verlies van kwaliteit. Dit maakt Rockpanel een uniek en uiterst duurzaam materiaal.



ROCKPANEL GEVELPANELEN VERSUS ANDER PLAATMATERIAAL

Bespaar tijd en geld op:

- voorboren
- verven
- speciaal gereedschap zagen
- montage

Met Rockpanel plaatmateriaal kunt u slimmer en sneller werken!

Bekijk onderstaand overzicht om een volledig beeld van de voordelen te krijgen:

Montagevoordelen	Rockpanel platen	HPL Platen	Vezelcementplaten
Ongevoelig voor vocht	Ja	Ja	Nee
Voegen	≥ 5 mm	≥ 10 mm	≥ 10 mm
Kantafwerking nodig na het op maat zagen	Nee	Nee	Ja
Buigen en vormen op de bouwplaats	Ja	Nee	Nee
Bevestigingsmogelijkheden	Nagelen	Ja (kopdiameter 6 mm)	Nee
	Schroeven	Ja (kopdiameter 9,6 mm)	Ja (kopdiameter 12,3 mm)
	Lijmsysteem	Europees gecertificeerd systeem beschikbaar	Geen Europees gecertificeerd systeem
	Blind mechanisch bevestigingssysteem	Ja	Ja
Vorboren	Houten onderconstructie: Aanbevolen Metalen onderconstructie: Vereist	Noodzakelijk	Noodzakelijk
Panelen op maat	Lengte tussen 1700 en 3050 mm op bestelling leverbaar	Aangepaste afmetingen moeten individueel op maat gesneden worden	Aangepaste afmetingen moeten individueel op maat gesneden worden
Recycling	Ja*	Nee**	Downcycling***

* Gerecycled tot nieuwe steenwolproducten zonder verlies van kwaliteit

** Hergebruik, geen recycling

*** Gerecycled voor andere toepassingen

Disclaimer: Bovenstaand overzicht is gebaseerd op algemene, publiek beschikbare informatie. Merkspecifieke uitzonderingen zijn mogelijk. Alle Rockpanel Metal designs zijn, afgezien van Elemental Grey Aluminium en Elemental White Aluminium, richtingsgevoelig. Kleurverschil kan optreden indien de panelen niet in de juiste richting worden geplaatst.

WAAR IS ROCKPANEL PLAATMATERIAAL VAN GEMAAKT?

**De basis van alle Rockpanel
gevelpanelen is de grondstof
basalt.**



Dit vulkanische gesteente is bijna onbeperkt beschikbaar en vormt de basis van onze gevelpanelen van rotswol. Het combineert alle voordelen van hout en steen in één product, waardoor het zowel robuust (de panelen zijn duurzaam, vormvast en brandbestendig) is als heel gemakkelijk om mee te werken. Deze combinatie van voordelen maakt dit gevelmateriaal uniek in zijn soort.

REFERENTIES & TESTIMONIALS

Installateurs en architecten hebben positieve ervaringen met het gebruik van Rockpanel gevelpanelen.

Bezoek de sectie 'Inspiratie' op onze website rockpanel.be voor het complete verhaal achter deze gevels en nog veel meer referenties.



Wim Smekens

Aannemer Smekens Constructors BVBA en eigenaar van dit huis:

"Ik adviseer Rockpanel aan al mijn klanten, omdat ik bij voorkeur met dit materiaal werk.

Waarom? Dankzij de ongelooflijk snelle en gemakkelijke toepassing. De installatie van Rockpanel gevelpanelen kost geen enkele moeite, omdat zij licht van gewicht zijn, gemakkelijk te hanteren en niet gevoelig zijn voor hoge of lage temperaturen. Met Rockpanel panelen kunnen wij een vlekkeloze gevel maken met uniek en een duidelijk lijnenspel."



Martin van Meggelen

CEO van P&J Gevelbekleding:

"Met Rockpanel Woods hebben wij een alternatief dat bijna niet te onderscheiden is van echt hout.

Zelfs onder veeleisende omstandigheden zijn ze praktisch onderhoudsvrij. In de meer dan twaalf jaar dat het gebouw hier staat, is er geen enkel probleem met de Rockpanel Woods-panelen geweest."

Bekijk onze website voor informatie over ons volledige assortiment, distributeurs bij u in de buurt en achtergrondinformatie zoals een montagehandleiding:

www.rockpanel.be

Bruno Diliberto

CEO van Equita Construction
en eigenaar van het
passiefhuis:

*"U kunt standaard
gereedschap gebruiken om
te zagen en de lichtgewicht
panelen aan te passen.
De panelen worden met
schroeven bevestigd
die exact dezelfde kleur
als de panelen hebben,
waardoor de schroeven bijna
onzichtbaar zijn."*

MADE FROM STONE.



www.rockpanel.be

Meer weten over ons? Bekijk dan onze inspirerende projecten en vraag productmonsters aan.



www.facebook.com/rockpanel

Wees als eerste op de hoogte.



www.x.com/rockpanel

Voor het laatste nieuws en updates.



Netwerken en interactie.



www.instagram.com/rockpanel

Laat u inspireren.